Der **modul tec** Katalog System 25,
Profile und Komponenten für Ihren Betrieb.



Profilsystem 25

modul tec Profilsystem 25

Das **modul tec** Profilsystem 25 ist eine leichte und preisgünstige Alternative zu den bewährten Profilsystemen 40 und 50.

Durch ein übersichtliches und logisch strukturiertes Programm sind vielfältige Verwendungen möglich. Mit den modularen Profilen und Elementen sind Konstruktionen in vielen Anwendungsbereichen, wie bspw. im Vorrichtungs-, Anlagen-, oder Maschinenbau, realisierbar.

Die Vorteile des **modul tec** Profilsystems auf einen Blick:

- Konstruktionen aus Systemprofil sind beliebig veränder- bzw. erweiterbar
- Die Systemprofile sind wiederverwendbar
- Konstruktionen aus Systemprofilen sind schnell und leicht montiert
- Konstruktionen aus Systemprofilen haben geringes Gewicht
- Systemprofile auch anderer Hersteller sind kompatibel

Die Anwendunsbereiche des **modul tec** Profilsystems 25:

- Labortechnik
- Versuchstechnik/ Versuchsaufbauten
- Didaktik/ Ausbildung/ Schulung
- Fototechnik/ optische Versuchsaufbauten
- Messtechnik
- Simulationstechnik
- Modellbau
- Möbelbau

modul tec Lieferprogramm

Unsere Leistungsvielfalt ist Ihr Vorteil !

Spezialisiert auf die Be- und Verarbeitung
von Aluminium bieten wir Ihnen unsere Erfahrung an.

Was Sie auch bearbeiten, transportieren,
befördern oder lagern möchten,
wir haben die passende Lösung!



3 Profilsysteme sind ab Lager lieferbar:

- System 25 (für den Einsatz in der Elektrotechnik, Didaktik, Versuch, Labor)
- System 40 (für Arbeitsplatzeinrichtung, Schutzeinhausungen, Info-Wände, etc.)
- System 50 (für Anwendungen im Maschinenbau, für schwere und tragende Konstruktionen)

Alle Komponenten und Zubehörteile finden Sie in unserem Katalog!

Kleinmengen ohne Mindermengenzuschlag sind für Sie verfügbar:

- Halbzeuge
- Walzware

Fragen Sie nach unseren günstigen Tagespreisen.

Ihr Aluminium wird von uns zuverlässig und schnell in Form gebracht:

- sägen
- bohren/ senken
- Gewinde schneiden
- fräsen
- drehen
- gleitschleifen
- schweißen

Profile



2.025025

Profil 25 x 25 mm
Nutenbreite 6 mm
0,75 kg/m
AlMgSi 0,5 F25
EN AW 6060
naturfarben eloxiert

Profile



2.050025

Profil 50 x 25 mm
Nutenbreite 6 mm
1,35 kg/m
AlMgSi 0,5 F25
EN AW 6060
naturfarben eloxiert

Profile



2.150025

Profil 150 x 25 mm
Nutenbreite 6 mm
3,47 kg/m
AlMgSi 0,5 F25
EN AW 6060
naturfarben eloxiert

Muttern



2.000M4	Mutter M4 Stahl verzinkt
2.000M5	Mutter M5 Stahl verzinkt
2.000M6	Mutter M5 Stahl verzinkt

Nutlaschen



2.010M5	Nutlasche M5 Stahl verzinkt zum nachträglichen Einlegen in die Nut
2.0NSM5	Nutenstein M5, Stahl verzinkt, (nur f. Profil 150 x 25)

Zylinderschrauben, DIN 912, 8.8, galv. VZ

D0912508	M 5 x 8
D0912510	M 5 x 10
D0912512	M 5 x 12
D0912516	M 5 x 16
D0912520	M 5 x 20
D0912525	M 5 x 25
D0912608	M 6 x 8
D0912610	M 6 x 10
D0912612	M 6 x 12
D0912616	M 6 x 16
D0912620	M 6 x 20
D0912625	M 6 x 25

Zylinderschrauben, DIN 6912, 8.8, galv. VZ



D6912625	M 5 x 8
D6912620	M 5 x 10
D6912616	M 5 x 12
D6912612	M 5 x 16
D6912610	M 5 x 20
D6912608	M 5 x 25
D6912525	M 6 x 8
D6912520	M 6 x 10
D6912516	M 6 x 12
D6912512	M 6 x 16
D6912510	M 6 x 20
D6912508	M 6 x 25

Linsenflanschkopfschrauben, 10.9, galv. SW



LIFK0510	M 5 x 10
LIFK0512	M 5 x 12
LIFK0608	M 6 x 8
LIFK0610	M 6 x 10
LIFK0612	M 6 x 12
LIFK0616	M 6 x 16

Senkschrauben, DIN 7991, 8.8, galv. VZ

D7991620	M 6 x 20
D7991616	M 6 x 16
D7991612	M 6 x 12
D7991610	M 6 x 10
D7991608	M 6 x 8
D7991516	M 5 x 16
D7991512	M 5 x 12
D7991510	M 5 x 10
D7991508	M 5 x 8

Sechskantmuttern, DIN 934, 8, galv. VZ



D0934006	M 4
D0934005	M 5
D0934004	M 6

Sechskantmuttern, DIN 936, 8, galv. VZ



D0936006	M 4
D0936005	M 5
D0936004	M 6

Sechskantmuttern, DIN 985, 8, galv. VZ, selbstsichernd

D0985006	M 4
D0985005	M 5
D0985004	M 6

Gewindeeinsätze

0.HC002	M 8
0.HC003	M 6

0.EN002	M 8
0.EN003	M 6
0.EN004	M 5

Gewindestifte DIN 914, 8.8, galv. VZ



D0914512	M 5 x 12
D0914510	M 5 x 10
D0914508	M 5 x 8
D0914612	M 6 x 12
D0914610	M 6 x 10
D0914608	M 6 x 8

Scheiben DIN 9021, galv. VZ



D9021 6.4	6,4
D9021 5.3	5,3
D9021 4.3	4,3

Scheiben DIN 125, galv. VZ

D0125 6.4	6,4
D0125 5.3	5,3
D0125 4.3	4,3

Schnorrringe

SR000 6.4	6,4
SR000 5.3	5,3
SR000 4.3	4,3

Ringschrauben C 15 DIN 580, galv. VZ



D0580006	M 6
D0580008	M 8
D0580010	M 10

Spannverbinder



2.00SP1	Spannverbinder Stahl verzinkt

Spannverbinder



2.00SP2	Spannverbinder Stahl verzinkt zur stufenlosen Gehrungsverbindung von 90° - 180°

Bohrlehre für Spannverbinder



2.00BL0	Bohrlehre für Spannverbindung Stahl gehärtet
2.00BLB	Bohrer für Bohrlehre Ø 5,8 mm

Winkel



2.00010

Winkel V15
Al gleitgeschliffen

Winkel



2.00012

Winkel V40
Al gleitgeschliffen

Winkel



2.00013

Winkel V90
Al gleitgeschliffen

Winkel



2.00014

Winkel V140
Al gleitgeschliffen

Winkel



M6 x 12

2.00340	Winkel WL20 Al gleitgeschliffen
2.00350	Winkel WL20G mit Gewindeeinsatz M6 für das Montieren von Flächenelementen

Winkel



M5 x 12

2.00210	Winkel W15 Al gleitgeschliffen
2.00310	Winkel WS15 (mit Steg) Al gleitgeschliffen

Winkel



M5 x 12

2.00220	Winkel W40, Al gleitgeschliffen
2.00320	Winkel WS40 (mit Steg) Al gleitgeschliffen

Knoten





2.0KN02

Knoten 2-fach
Al gleitgeschliffen

Knoten





2.0KN03

Knoten 3-fach
Al gleitgeschliffen

Platten



M6 x 10

2.0VP10

Verbindungsplatte
50 x 50 mm
Al gleitgeschliffen

Platten



M6 x 10

2.0VP20

Verbindungsplatte
100 x 50 mm
Al gleitgeschliffen

Platten



M6 x 10

2.0VP30

Verbindungsplatte
150 x 50 mm
Al gleitgeschliffen

Platten



M5 x 10

2.0TP01

T-Platte
Al gleitgeschliffen

Platten



M5 x 10

2.0WP90

Winkel-Platte 90°
Al gleitgeschliffen

Platten



M5 x 10

2.0GP05

gerade Platte
Al gleitgeschliffen

Endkappen





2.00EK1	Endkappe 25 x 25 mm PP schwarz matt
2.00EK2	Endkappe 50 x 25 mm PP schwarz matt
2.0VP01	Nut – Verschlußprofil PVC, schwarz, Rollenware

KU Platten



0.AP000	Platte 50 x 25 mm PE schwarz
0.AP001	Platte 50 x 25 mm PE schwarz

Stellfüße



2.SS020	Stellschraube Ø 24 mm M 6 x 12
2.SF001	Stellfuß Ø 25 mm M 8 x 30

Gelenke



2.0GA10

Gelenk Ausführung A
Al gleitgeschliffen
ohne Klemmhebel

Gelenke



2.0GA50

Gelenk Ausführung B
Al gleitgeschliffen
mit Klemmhebel

Scharniere



2.0PS01

Scharnier, 40 x 40 mm
PA schwarz matt



2.0PS05

Scharnier, 40 x 40 mm
GD-Zn schwarz matt

Klemmhebel



0.02871	Universal – Klemmhebel M6 GD-Zn schwarz matt Länge der Sechs- kantschraube je nach Anwendung,

Kugelschnäpper



0.02881	Kugelschnäpper klein 44 x 8 mm Messing
0.02880	Kugelschnäpper groß 60 x 11 mm Messing

Griffe



0.02800	Bügelgriff 140 mm PAGV schwarz für Zylinderschraube M6 nach DIN 912
0.02850	Bügelgriff 170 mm PAGV schwarz für Zylinderschraube M6 nach DIN 912

Griffe



Knöpfe und Sterngriffe im Ergänzungsprogramm

Rollen



0.LR050.PR.I	Lenkrolle mit Radfeststeller Ø 50 mm, Gewindebolzen M 10, Bauhöhe 70 mm gummiertes Kugellagerrad GD-Zn gepulvert silber
0.LR050.PR.W	Lenkrolle mit Radfeststeller Ø 50 mm Gewindebolzen M 10, Bauhöhe 70 mm gummiertes Kugellagerrad GD-Zn gepulvert schwarz

Rollen





0.LR050.PR	Lenkrolle mit Totalfeststeller Ø 50 mm Rückenloch M 10, Bauhöhe 75 mm TPE-Bandage Stahl verzinkt
0.BR050.PR	Bockrolle Ø 50 mm mit Rückenloch M 10, Bauhöhe 75 mm TPE-Bandage Stahl verzinkt

Gleitführungen



2.0GFS025	Gleitführung – Schiene, Aluminium eloxiert, gebohrt mit Achsabstand 60 mm,
2.0GFW025	Gleitführung – Wagen, KU weiss,

Adapterstücke



2.AS000.L	Adapterstück links, passend für Nut 6 mm, als Türanschlag, AL gleitgeschliffen,
2.AS000.R	Adapterstück rechts, passend für Nut 6 mm, als Türanschlag, AL gleitgeschliffen,

Magnete





2.0HRM1	Riegelmagnet - Halter inkl. Magnet AL gleitgeschliffen,	5,22 €/Stk
0.0RM1	Riegelmagnet	1,20 €/Stk

modul tec Service

Konstruktionsservice

Wir planen und konstruieren mit Ihnen zusammen eine individuelle Lösung für Ihren Anwendungsfall. Unsere Planer arbeiten mit CAD und erstellen Layouts sowie 3D Zeichnungen zu Ihrem Projekt.

Beratungsservice

Wir beraten Sie gerne und gehen auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und profitieren Sie davon.

Montageservice

Wir montieren Ihre Montagelinie vor Ort oder liefern diese als Bausatz. Wir legen Wert auf die Elementbauweise, vormontierte Elemente verkürzen die Montagearbeiten in Ihrem Haus und gewähren eine saubere Arbeitsweise.

Lieferservice

Wir liefern Ihre Bestellung mit unseren eigenen Fahrzeugen oder unseren Haus – Speditionen. Termingerechte Anlieferungen sind für uns selbstverständlich.

modul tec Information



Showroom

Gerne begrüßen wir Sie in unserer interessanten Ausstellung. Hier finden Sie Musterwände mit vielen Profilen und Komponenten.

Außerdem können Sie hier Systemprofil – Beispielkonstruktionen wie bspw. Arbeitsplätze, Schutzeinhausungen, Fördertechnik und vieles mehr begutachten.
Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin.



Anfahrt

modul tec GmbH
Georg-Schaeffler-Str. 4
D-42499 Hückeswagen-Winterhagen

Autobahnanbindung:
A1 Ausfahrt Remscheid Richtung Wipperfürth

Kontakt

Telefon: +49 2192-93 7993 - 0
Telefax: +49 2192-93 7993 – 30

E-Mail: info@modultec.com
Homepage: http://www.modultec.com

Allgemeine Information

modul tec ist ein eingetragenes Warenzeichen der **modul tec** GmbH.

© **modul tec** GmbH
Alle Rechte an den Abbildungen und Texten sind der Fa. modul tec GmbH vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Jegliche Nachahmung stellt eine Rechtsverletzung dar und verpflichtet zu Schadenersatz.

Allgemeine Geschäftsbedingung

Die jeweils aktuelle Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen / Allgemeine Verkaufsbedingungen finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage (AGB modul tec GmbH.pdf)

Aktualisierungsdatum / Versionsstand

Das hier vorliegende Dokument entspricht dem Versionsstand 11.2020